

Rodas

Encimera · Top · Waschtischplatte




La encimera Rodas surge como apoyo a otros productos como los lavabos, además de poder generar superficies complementarias a éstos.

Le top Rodas est créé pour être combiné à d'autres produits tels que les lavabos en leur apportant des surfaces complémentaires.

The Rodas countertop was created to support products such as sinks, and to create complementary surfaces around them.


Il top Rodas nasce come supporto di altri prodotti come i lavabi, oltre che per creare superfici complementari a questi.

Die Waschtischplatte ohne integriertes Waschbecken Rodas unterstützt andere Produkte wie z. B. die Waschbecken und bietet diesen ebenfalls eine zusätzliche Oberfläche.




SF 2 cm

P. 2



SF 3 cm

P. 4



CF


P. 6

Rodas

ACABADOS :
FINITIONS :
FINISHES :
FINITURE :
FINISH-OPTIONEN :

Textura · Texture · Texture · Tessitura · Textur

Solid Surface



Colores · Coloris · Colours · Colori · Farben

Standard



S-Blanco

MATERIAL :
MATÉRIAL :
MATERIAL :
MATERIALE :
MATERIAL :

Akrytan®-Solid

Akrytan®-Solid es un material uniforme formado por una resina compacta de base acrílica complementada con pigmentos y cargas minerales de altas prestaciones. También llamada de forma habitual Solid Surface este material destaca por la suavidad de su tacto además de por sus propiedades mecánicas, químicas, higiénicas y de fácil reparación. Es el material ideal para utilizar en los proyectos arquitectónicos más exigentes.

Propiedades:

Antideslizante.
Antibacterias.
Todo masa.
Personalizable.
No hidrolisis.
Fácil limpieza.
Dureza y baja fragilidad.
Reparable.
Ligero.
Resistencia UV.

Akrytan®-Solid

Akrytan®-Solid est un matériel uniforme formé d'une résine compacte avec une base en acrylique complétementée de pigments et de charges minérales de haute qualité. Ce matériel, qu'on appelle habituellement Solid Surface, se démarque grâce à sa douceur au toucher mais également à ses propriétés mécaniques, chimiques, hygiéniques et sa facilité à être réparé. Il est idéal pour les projets architecturaux les plus exigeants.

Propriétés:

Antiglisse.
Antibactérien.
Toute la même masse.
Personnalisable.
Sans hydrolyse.
Entretien facile.
Grande dureté et léger.
Réparable.
Faible fragilité.
Résistance aux UV.

Akrytan®-Solid

Akrytan®-Solid is a uniform material made up of a compact acrylic-based resin complemented with high-performance pigments and mineral fillers. Also commonly known as Solid Surface, this material stands out for its soft texture as well as its mechanical, chemical, hygienic and easy-to-repair qualities. It is the ideal material to use in the most demanding architectural projects.

Properties:

Anti-slip.
Antibacterial.
Mass-coloured.
Customizable.
Hydrolysis-free.
Easy to clean.
High-strength & light.
Repairable.
Durable.
UV resistance.

Akrytan®-Solid

Akrytan®-Solid è un materiale uniforme composto da una resina compatta a base acrilica integrata da pigmenti ad alte prestazioni e cariche minerali. Conosciuto anche come Solid Surface, questo materiale si distingue per la sua morbidezza al tatto e per le sue proprietà meccaniche, chimiche, igieniche e per la facile riparabilità. È il materiale ideale per i progetti architettonici più difficili.

Caratteristiche:

Antiscivolo.
Antibatterico.
Tutto massa.
Personalizzabile.
Esente da idrolisi.
Facile da pulire.
Di elevata durezza.
Riparabile.
Leggero.
Bassa fragilità.
Resistente ai raggi UV.

Akrytan®-Solid

Akrytan®-Solid ist ein einheitliches Material aus einem kompakten Harz auf Acrylbasis mit Hochleistungspigmenten und mineralischen Füllstoffen. Dieses Material wird auch als Solid Surface bezeichnet und zeichnet sich durch seine weiche Textur sowie mechanische, chemische, hygienische und reparaturfreundliche Eigenschaften aus. Es ist das ideale Material für anspruchsvollste Architekturprojekte.

Eigenschaften:

Rutschhemmend.
Antibakteriell.
Massegefärbt.
Anpassbare.
Keine Hydrolyse.
Reinigungsfreundlich.
Reparierbar.
Robust.
UV-beständig.

NORMATIVAS :
RÈGLES :
REGULATIONS :
NORMATIVE :
ZERTIFIEZIRUNG :

UNE EN 14688

Pass

Aptitud para limpieza - Resistencia a carga - Durabilidad - Rayado y abrasión
Aptitude pour le nettoyage - Durabilité - Rayage et abrasion
Cleaning suitability - Load resistance - Durability - Scratching and abrasion
Idoneità alla pulizia - Resistenza al carico - Durata - Graffi e abrasioni
Reinigungseignung - Lastwiderstand - Haltbarkeit - Kratzen und Abrieb





Rodas SF 2 cm

IMÁGEN :
 IMAGE :
 PICTURE :
 IMMAGINE :
 BILD :



DIMENSIONES :
 DIMENSIONS :
 DIMENSIONS :
 DIMENSIONI :
 GRÖßE :



Mecanizados estándar y a medida
 Découpes standard et sur mesure
 Standard and custom holes
 Fori standard e su misura
 Öffnungen standard und Nach Maß

P = 35 kg/m²

Peso por m²
 Poids par m²
 Weight per m²
 Peso per m²
 Gewicht pro m²

V = (b+5)x55x20 cm³

Volumen en la caja
 L: largo b: ancho
 Volume dans la boîte
 L: longueur b: largeur

P* = 40 kg/m²

Peso con embalaje
 Poids avec emballage
 Weight with packaging
 Peso con imballaggio
 Gewicht mit verpackung

Volumen in box
 L: length b: width


Volumen nella scatola
 L: lunghezza b: larghezza

Volumen in der Box
 L: lang b: breittew


Rodas SF 2 cm

COPETES
PLINTHES
BACKSPLASHES
ALZATINE
WANDABSCHLUSSLEISTE


Estándar · Standard



A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß




Estándar integrado recto · Intégrée droit standard · St. 90° integrated · Standard integrata ad angolo retto · Integrierte gerade standard




Estándar integrado curvo · Intégrée concave standard · St. curved integrated · St. integrata arrotondata · Integrierte kurvig standard



Integrado recto a medida · Intégrée droit sur mesure · Custom 90° integ. · Integ. ad angolo retto su misura · Integ. gerade nach maß




Integrado curvo a medida · Intégrée concave sur mesure · Custom curved integ. · Integ. arrotondata su misura · Integ. kurvig nach maß




Mecanizados en copete estándar y a medida
 Découpes sur plinthes standard et sur mesure
 Standard and custom backsplash holes
 Fori sulle alzatine standard e su misura
 Auf der Wandabschlussleiste standard und Nach Maß

TOALLERO
PORTE-SERVIETTE
TOWEL RACK
PORTASCIUGAMANI
HANDTUCHHALTER

Estándar · Standard



A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß



CORTES
DÉCOUPES
CUTS
TAGLI
SCHNITTE

Rectos y curvos a medida · Droites et courbes · Curved and straights · Arrotondati e dritti · Gerade und kurvig




Rodas SF 3 cm

IMÁGEN
IMAGE
PICTURE
IMMAGINE
BILD



DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONI
GRÖßE



P = 52 kg/m²

Peso por m²
Poids par m²
Weight per m²
Peso per m²
Gewicht pro m²

V = (b+5)x55x20 cm³

Volumen en la caja
L: largo b: ancho
Volume dans la boîte
L: longueur b: largeur


P* = 57 kg/m²

Peso con embalaje
Poids avec emballage
Weight with packaging
Peso con imballaggio
Gewicht mit verpackung

Volumen in box
L: length b: width

Volumen nella scatola
L: lunghezza b: larghezza

Volumen in der Box
L: lang b: breitew




Mecanizados estándar y a medida
Découpes standard et sur mesure
Standard and custom holes
Fori standard e su misura
Öffnungen standard und Nach Maß


Rodas SF 3 cm

COPETES
PLINTHES
BACKSPLASHES
ALZATINE
WANDABSCHLUSSLEISTE


Estándar · Standard



A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß




Estándar integrado recto · Intégrée droit standard · St. 90° integrated · Standard integrata ad angolo retto · Integrierte gerade standard




Estándar integrado curvo · Intégrée concave standard · St. curved integrated · St. integrata arrotondata · Integrierte kurvig standard



Integrado recto a medida · Intégrée droit sur mesure · Custom 90° integ. · Integ. ad angolo retto su misura · Integ. gerade nach maß




Integrado curvo a medida · Intégrée concave sur mesure · Custom curved integ. · Integ. arrotondata su misura · Integ. kurvig nach maß




Mecanizados en copete estándar y a medida
 Découpes sur plinthes standard et sur mesure
 Standard and custom backsplash holes
 Fori sulle alzatine standard e su misura
 Auf der Wandabschlussleiste standard und Nach Maß

TOALLERO
PORTE-SERVIETTE
TOWEL RACK
PORTASCIUGAMANI
HANDTUCHHALTER

Estándar · Standard



A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß



CORTES
DÉCOUPES
CUTS
TAGLI
SCHNITTE

Rectos y curvos a medida · Droites et courbes · Curved and straights · Arrotondati e dritti · Gerade und kurvig




Rodas CF

IMÁGEN
IMAGE
PICTURE
IMMAGINE
BILD



DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS
DIMENSIONI
GRÖßE



Mecanizados estándar y a medida
Découpes standard et sur mesure
Standard and custom holes
Fori standard e su misura
Öffnungen standard und Nach Maß

P = 36 kg/m²

Peso por m²
Poids par m²
Weight per m²
Peso per m²
Gewicht pro m²

V = (b+5)x55x20 cm³

Volumen en la caja
L: largo B: ancho
Volume dans la boîte
L: longueur B: largeur


P* = 41 kg/m²

Peso con embalaje
Poids avec emballage
Weight with packaging
Peso con imballaggio
Gewicht mit verpackung

Volumen in box
L: lengthly B: width

Volume nella scatola
L: lunghezza B: larghezza
Volumen in der Box
L: lang B: breitez


SOPORTES
SUPPORTS
WALL ANCHORS
STAFFE
WANDHALTERUNGEN




Rodas CF

COPETES
PLINTHES
BACKSPLASHES
ALZATINE
WANDABSCHLUSSLEISTE


Estándar · Standard




A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß




Estándar integrado recto · Intégrée droit standard · St. 90° integrated · Standard integrata ad angolo retto · Integrierte gerade standard



Estándar integrado curvo · Intégrée concave standard · St. curved integrated · St. integrata arrotondata · Integrierte kurvig standard



Integrado recto a medida · Intégrée droit sur mesure · Custom 90° integ. · Integ. ad angolo retto su misura · Integ. gerade nach maß




Integrado curvo a medida · Intégrée concave sur mesure · Custom curved integ. · Integ. arrotondata su misura · Integ. kurvig nach maß





Mecanizados en copete estándar y a medida
 Découpes sur plinthes standard et sur mesure
 Standard and custom backsplash holes
 Fori sulle alzatine standard e su misura
 Auf der Wandabschlussleiste standard und Nach Maß

TOALLERO
PORTE-SERVIETTE
TOWEL RACK
PORTASCIUGAMANI
HANDTUCHHALTER


Estándar 35 · Standard 35




Estándar 40 · Standard 40



XL



A medida · Sur mesure · Custom-made · Su misura · Nach maß



CORTES Y FALDÓN
DÉCOUPES ET RETOMBÉE
CUTS AND HEIGHT MAX.
TAGLI E ALTEZZA MAX.
SCHNITTE UND VORDERABSCHLUSS

Rectos a medida · Droites · Straights · Diritti · Gerade



Faldón XL · Retombée XL · XL height · Altezza XL · Vorderabschluss XL

